



ST MAX™ II PC Pro

Gama media de pulverizadores eléctricos Airless
para pintores profesionales



TRABAJO MÁS CON MENOS FATIGA

COMODIDAD, CONTROL Y ACABADO EXCEPCIONAL DURANTE TODO EL DÍA:

- Acabe sus trabajos con menos fatiga gracias al innovador diseño de pistola **Contractor PC™**.
- Aproveche todas las ventajas de las boquillas verdes de baja presión preferidas por los contratistas.

TRABAJO MÁS INTELIGENTE:

- Optimice su negocio con la aplicación **BlueLink™** con tecnología **SmartControl™**.
- Conozca la ubicación y el estado de su pulverizador y de sus suministros de pintura.

FIABILIDAD PARA EL DÍA A DÍA:

- Confíe en el estándar de la industria, la bomba **Endurance™**.
- Cambie las bombas directamente en el lugar de trabajo y sin ayuda con el exclusivo sistema **ProConnect™**.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

ST MAX II PC Pro

¡Termine cada trabajo, cada día! para profesionales

Su 'colega' ideal para trabajos de renovación

Cuando necesite aumentar la productividad para enfrentarse a trabajos residenciales medianos y a trabajos comerciales ligeros, el pulverizador ST Max™ II PC Pro proporciona el rendimiento que busca. Este pulverizador está disponible en dos versiones: una versión stand compacta y una versión premium con carro, y ofrece aspiración directa, una barra de apoyo, un bastidor para enrollar la manguera y una caja de herramientas.

Hemos equipado todos los ST Max™ II PC Pro con la pistola BlueLink™, a Contractor PC™ y con boquillas verdes de baja presión Smarttips™, SmartControl, diseño de motor sin escobillas, ProGuard™ y FastFlush™ - solo para usted.

CARACTERÍSTICAS DEL ST MAX II PC PRO

La gama ST Max II PC Pro es el producto ideal para el pintado interior de viviendas o pequeños trabajos en edificios residenciales. Puede pulverizar con facilidad prácticamente todas pinturas, lacas, barnices y esmaltes de interiores.



Tolva

Una práctica tolva de 5,7 litros, compatible con todos los equipos

Descargue la aplicación **BlueLink™**

Disponible en múltiples idiomas

<http://www.graco.com/bluelink>



**CONNECT TODAY
ENSURE YOUR FUTURE**

Rastree cada pulverizador:

- Conozca las ubicaciones exactas y la productividad por hora
- Haga menos viajes a lugares de trabajo

Conozca el progreso del trabajo:

- Datos de productividad bajo demanda e informes desde cualquier lugar
- Asegúrese de tener los materiales más necesarios a tiempo

Maximice el tiempo de funcionamiento:

- Establezca horarios de mantenimiento preventivo y reciba alertas
- Asegúrese de que su pulverizador esté listo para cada trabajo



Filtro de bomba Easy-Out™

- La gran zona de filtrado reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- Los filtros con diseño de filtrado desde el interior hacia el exterior no se caen y se limpian solo con unos pocos litros
- El diseño de filtro vertical se extrae fácilmente con la tapa e impide los derrames



FastFlush. Ahorre tiempo al limpiar su equipo: El sistema de limpieza de la bomba FastFlush™ limpia el equipo hasta cuatro veces más rápido, empleando solo la mitad de agua.



Caja de herramientas integrada

Un depósito de almacenamiento idóneo para guardar herramientas, boquillas, filtros y accesorios donde más las necesita (Hi-Boy)



Diseño duradero de carro

- Cromo grueso sobre acero para entornos resistentes
- Apoyo retráctil, que también sirve para coger fácilmente la manguera enrollada
- La práctica aspiración de entrada permite aspirar pintura sin diluir (cubos de hasta 30 litros)
- TiltBack™ permite a una única persona realizar fácilmente el cambio del cubo



Con tecnología:

SMARTCONTROL™

SmartControl 3.0 con ProGuard™+

- Permite optimizar el acabado y minimizar las zonas muertas a cualquier presión



ProGuard™+

El sistema de protección del pulverizador lo protege contra las condiciones de suministro eléctrico malas o extremas en el lugar de trabajo (solo modelos de 230 V)

Ruedas semineumáticas:

- para desplazarse fácilmente por superficies difíciles



Pistola Contractor PC™

LA PISTOLA DE MAYOR DURACIÓN HASTA LA FECHA.

Acabado de la mejor calidad

➤ Disfrute de todas las ventajas de las SmartTips verdes, la tecnología de baja presión preferida de los contratistas de todo el mundo

Mayor rapidez de trabajo con menos fatiga

➤ Peso mínimo, suave accionamiento del gatillo y ajuste de la longitud del gatillo

Maximice el tiempo de funcionamiento

➤ Cambie sin ayuda la sección de fluido con facilidad: un cartucho, sin herramientas.



1 Afloje la tuerca de fijación



2 Abra la puerta y retire la bomba



3 Retire la manguera y el tubo de aspiración

PRO CONNECT

No pierda más tiempo o dinero en mano de obra para la reparación de la bomba.

En caso de detectar alguna anomalía, sustituya USTED MISMO la bomba en tres sencillos pasos.



AMPLÍE SU ALCANCE

JetRoller™ La herramienta de renovación ideal

Prolongue su pulverizador con el sistema JetRoller y minimice el tiempo de aplicación combinando en una misma operación el rodillo y la pulverización. Utiliza cubiertas de rodillo de 18 o 25 cm, disponibles habitualmente.

Ventajas:

- Reduce la sobrepulverización
- Ya no hace falta estirarse
- Ya no hace falta subir y tener que estirarse y agacharse continuamente
- Permite terminar trabajos grandes en la mitad de tiempo que los métodos tradicionales

El kit incluye un bastidor de rodillo desmontable ligero, extensión de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, pistola Inline™, boquilla de pulverización y portaboquillas.



¡CONSEJO!

Si dispone de una bomba de repuesto, ¡siempre terminará a tiempo sus trabajos!



Sustitución rápida de la bomba

- Tardará solo un minuto y sin moverse del lugar de trabajo
- Le mantiene rociando en lugar de esperar por la reparación
- ¡Sin piezas ni pasadores que aflojar!

ST MAX™ II PC Pro



Todos los equipos se envían completos y listos para pulverizar:

con pistola 17Y043 Contractor PC™, boquilla LP517, protección 246215 RAC X™, filtro 287032 Easy-Out™ (malla 60), manguera 240794 BlueMax™ II (1/4" x 15 m), herramienta de pistola 15F446, llave ajustable 111733, 238049 TSL™ (118 ml).

	395 Stand	395 Hi-Boy	495 Stand	495 Hi-Boy	595 Hi-Boy
Números de pieza: para la versión EURO (230 V)	17E864	17E865	17E871	17E874	17E876
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	—	—	17E872	17E875	17E877
UK (110 V)	—	—	17E873	—	17E878
Máx. Presión de funcionamiento, bares (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Máx. Caudal máx. de líquido: l/min (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)
Máx. Diámetro de la boquilla -1 pistola	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Peso, kg (lb)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Potencia del motor, CV, DC, sin escobillas	1.0	1.0	1.2	1.2	1.6
Requisitos mínimos del generador, W	3500	3500	3750	3750	4000
Características: BlueLink™	✓	✓	✓	✓	✓
TiltBack™ / Soporte de manguera / Caja de herramientas	—	✓ / ✓ / ✓	—	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Manómetro hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓
FastFlush™ / ProGuard™ +	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Bomba Endurance™ / ProConnect™	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Versión SmartControl™	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Accesorios

Saque el máximo partido a su equipo utilizando nuestros accesorios profesionales.

¿Desea obtener más información? Consulte nuestro catálogo de accesorios airless 300672.

Pistola Contractor PC™

- 17Y043 2-3-4 dedos, protección RAC X y boquilla 517 LP, filtro de malla 60
- 17Y297 Cartucho de pistola Contractor PC

Filtros de pistola Easy-Out™

- 257129 malla 30, gris
- 287032 malla 60, negro
- 287033 malla 100, azul
- 257130 malla 200, rojo

Filtros de bomba Easy-Out

- 246425 malla 30, gris
- 246384 malla 60, negro (= estándar)
- 246382 malla 100, azul
- 246383 malla 200, rojo

Mangueras BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m

Conectores de manguera

- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"

Latiguillos (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

Blíster con bajo de bomba ProConnect™

- 17C489 encaja en todas las ST Max™ II PC Pro

ProGuard™ +

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
- 24W755 230 V, IEC320, multi-cord

Tolva

- 17H171 5,7 litros / versión stand
- 24B250 5,7 litros / versión hi-boy

Kits de pistola-boquilla-manguera

- 17Y051 Pistola Contractor PC, manguera de 1/4" x 15 m, latiguillo de 3/16" x 0,9 m, protección RAC X, boquilla RAC X LP 517, filtro de malla 60
- 17Y220 Pistola Contractor PC, manguera de 3/16" x 7,5 m, extensión de la boquilla de 25 cm, protección RAC X, boquilla RAC X FF LP 210 y 312, filtro de malla 100 + kit de disolvente.

Sistema JetRoller™

Prolongador de servicio intensivo de 0,5 m con pistola Inline™:

- 24V490 rodillo de 18 cm
- 24V491 rodillo de 25 cm sin pistola Inline™:
- 24V492 rodillo de 18 cm
- 24V493 rodillo de 25 cm

- 232123 Prolongador de servicio intensivo de 1 m

Pistola con alargadera RAC X™ CleanShot™

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Prolongadores de boquillas RAC X

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

Rodillos para exteriores (completos)

- 6880095 fijo de 30 cm
- 098085 telescópico de 45-90 cm
- 098084 telescópico de 90-180 cm

Kit de rodillo

- 245397 Rodillo interior fijo de 50 cm - EvenFlow™ cabezal de 23 cm - Funda de 12 mm - pistola InLine™

Boquillas y portaboquillas

- FF LPXXX Boquilla de acabado fino RAC X verde
- PAAXXX Boquilla azul RAC X Airless profesional
- WA12XX RAC X WideRac, para grandes superficies
- 246215 Portaboquillas RAC X

Líquidos

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

CLEMCO INTERNATIONAL   

CLEMCO International S.A.
Polígono Ugaldeguren 1, parcela 1-III-B
48170 Zamudio (Bizkaia)
Tel.: 94 453 57 12 - www.clemco.es

Delegaciones:
Asturias Tel: 650 45 49 26
Barcelona Tel: 93 685 42 20
Cádiz Tel: 956 40 04 76
Madrid Tel: 656 79 13 22

laasmechlen



Todos los productos Graco incluyen un Servicio de Atención al Cliente A+.



ción y pertenecen a sus propietarios respectivos.
graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.